

Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca

DRAGON





Podstawowa tabela cen

2 prowadnice 2 słupy | 3 prowadnice 3 słupy

Podstawowy czas prod.:
20 dni roboczych

wysięg	szer:100-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm	sekcje
100-175	12246	12724	13201	13680	14156	14633	15536	16329	16461	3
176-210	12543	13082	13621	14160	14699	15240	16371	17261	17323	4
211-245	13750	14344	14941	15537	16133	16730	17762	18748	19033	5
246-280	14023	14681	15338	15997	16653	17310	19101	20185	20266	6
281-315	14874	15619	16365	17111	17856	18601	20492	21671	21764	7
316-350	15296	16085	16875	17665	18454	19244	21328	22604	22707	8
351-385	15717	16551	17384	18218	19051	19885	22718	24090	24206	9
386-420	16097	16990	17884	18779	19672	20569	24128	25750	25877	10
421-455	16750	17701	18653	19607	20558	21510	25116	26682	26820	11
456-460	17402	18413	19422	20432	21443	22452	25901	27562	27713	12

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, silnik kablowy Somfy z przełącznikiem ściennym, tkaninę PES oraz uchwyty.



Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca


DRAGON

Długość słupów	Dopłata PLN/mb	Czas produkcji dni robocze
256cm	zawarte	10
Dłuższe słupy (80x80mm profile aluminiowe)	133	10

Proszę obliczyć koszt każdego słupa oddzielnie. Maksymalna długość słupów to 3m.

Uchwyty dodatkowe	Dopłata PLN/szt	Cena PLN/szt
Blacha montażowa	0	117

Proszę obliczać koszt każdego uchwyty osobno.



Daszki	sz: 80-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm	Czas produkcji dni rob.
Daszki	1059	1301	1542	1542	2023	2429	2506	2715	2778	10

Cena daszka zawiera dwie dodatkowe belki wsporcze.



Rynna	wysięg: 100-200	201-300	301-400	401-460cm	Czas produkcji dni roboczych
Panel bok z rynną (liczyć po wysięgu)	1288	1800	2311	3336	10



Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca

DRAGON

Panele

	szer: 100-200	201-300	301-400	401-600cm	Czas produkcji dni roboczych
Panel front i tył (liczyć po szerokości)	971	1339	1708	2447	10



Kolor lakieru

	Dopłata PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	0	15
Piasek Struktura Metalizowana SD 031	0	15
Kamień Struktura RAL 7030	0	15
Czekolada Struktura RAL 8019	0	15
Oliwka Struktura RAL 7034	0	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa +15%	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa +20%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	139	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	55	194	20
REC (Akryl, producenci: Recasens . Pełna oferta)	55	194	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	116	255	20
PRO (Opatex Pro, Pełna oferta)	54	193	10

Szersze poszycie

	wysięg: 100-175	176-210	211-245	246-280	281-315	Czas produkcji dni roboczych
Szersze poszycie (liczyć po wysięgu)	541	684	827	970	1113	10
	316-350	351-385	386-420	421-455	456-460cm	dni roboczych
	1256	1399	1542	1685	1828	10

Tkanina wraz z poprzeczkami szersze o 10-100cm. Liczą dopłatę do tkanin weź pod uwagę powierzchnię poszerzenia.



Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca

D R A G O N

LED w bokach

Cena
PLN/m

Czas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana w górę (<i>światło rozproszone o tkaninę</i>)	305	20
LED taśma 7W/m skierowana w dół	305	20
LED taśma 7W/m skierowana w górę i w dół	480	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.



LED we froncie

Cena
PLN/m

Czas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana w górę (<i>światło rozproszone o tkaninę</i>)	305	20
LED taśma 7W/m skierowana w dół	305	20
LED taśma 7W/m skierowana w górę i w dół	480	20
LED taśma 7W/m do wewnątrz	245	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.




LED w słupach

Cena
PLN/m

Czas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana do wewnątrz	305	20
LED taśma 7W/m skierowana do zewnątrz	305	20
LED taśma 7W/m skierowana do wewnątrz i zewnątrz	480	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.



Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca

D R A G O N

Sterowanie LED

	PLN
Sterowanie kablowe (<i>przełącznik ścienny</i>)	0
Sterowanie Somfy RTS (<i>Lighting receiver RTS</i>)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (<i>Izumo on-off receiver IO</i>)	374
Sterowanie Somfy IO 4 kanały z funkcją ściemniania (<i>Lightning receiver led IO</i>)	845

Zasilacz zawarty (IP66 bądź 67) gotowy do zasilania dowolnych zamówionych LEDów oraz hermetyczne pudełko dla centrali RTS/IO.

Napęd ręczny

Niedostępny

Dla napędu ręcznego sprawdź model Pergola SUN.

Zestawy napędów elektrycznych

	Dopłata PLN
Somfy silnik kablowy + przełącznik ścienny	0
Somfy IO silnik + pilot	775
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (<i>Eolis WireFree IO</i>)	1391
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (<i>Sunis WireFree II IO</i>)	1340
Somfy IO silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (<i>Soliris 230V IO</i>)	1691

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

<i>Somfy Kabel</i>	J418 WT 18/24
<i>Somfy IO</i>	J418 IO 18/24
<i>Somfy RTS</i>	Niedostępny

Silniki z kablem w kolorze białym. Na środku. Montaż wewnątrz tylnej belki poprzecznej.

Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca

D R A G O N

Dodatkowe opcje napędów

Dodatkowe opcje napędów	Elementy zawarte w zestawach nap.	Dodatkowe
	odejmij cenę by usunąć z zestawu	PLN
Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszki)		68
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	216
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		310
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		375
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	310
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		342
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		408
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		496
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		230
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		824
IO czujnik wiatrowy (Eolis wire free IO)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	616
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	565

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Klasa odporności wiatrowej

Klasa odporności wiatrowej	Klasa
	dla wszystkich rozmiarów markizy
Klasa odporności wiatrowej	3

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

Gwarancja	lata
Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari P502 - tkanina	10
Somfy - silnik	5
Konstrukcja pergoli	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.