

Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny

DRAGON




Podstawowa tabela cen

2 prowadnice 2 słupy 3 prowadnice 3 słupy

Podstawowy czas prod.:
20 dni roboczych

wysięg	szer:100-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm	sekcje
100-175	11086	11563	12042	12519	12994	13473	13950	14830	15300	3
176-210	11382	11921	12460	13001	13539	14079	14619	15630	16162	4
211-245	12589	13185	13780	14376	14972	15570	16166	17284	17871	5
246-280	12862	13520	14178	14835	15491	16150	17201	18285	18704	6
281-315	13714	14459	15204	15950	16696	17441	18592	19771	20355	7
316-350	14134	14924	15714	16504	17294	18083	19427	20702	21176	8
351-385	14556	15392	16225	17058	17892	18726	20813	22190	22304	9
386-420	14937	15830	16724	17619	18513	19407	21556	23300	23975	10
421-455	15588	16541	17492	18446	19398	20349	22557	24419	24918	11
456-460	16240	17252	18261	19271	20283	21291	23558	25539	25811	12

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, silnik kablowy Somfy z przełącznikiem ściennym, tkaninę PES oraz uchwyty.



Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny

DRAGON

Długość słupów

Dopłata
PLN/mbCzas produkcji
dni robocze

256cm	zawarte	10
Dłuższe słupy (80x80mm profile aluminiowe)	133	10

Proszę obliczyć koszt każdego słupa oddzielnie. Maksymalna długość słupów to 3m.


Uchwyty dodatkowe

Dopłata
PLN/sztCena
PLN/szt


Blacha montażowa	0	117
Uchwyt ścienny	0	117

Proszę obliczać koszt każdego uchwytu osobno.

uchwyty ścienne



blachy montażowe



Daszki

sz: 80-200

201-250

251-300

301-350

351-400

401-460

461-500

501-550

551-600cm

Czas produkcji

dni rob.

Daszki	1059	1301	1542	1542	2023	2429	2506	2715	2778	10
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

Cena daszka zawiera dwie dodatkowe belki wsporcze.



Rynna

wysięg: 100-200

201-300

301-400

401-460cm

Czas produkcji

dni roboczych

Panel bok z rynną (liczyć po wysięgu)	1288	1800	2311	3336	10
---------------------------------------	------	------	------	------	----



Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny

DRAGON

Panele

	szer: 100-200	201-300	301-400	401-600cm	Czas produkcji dni roboczych
Panel front (liczyć po szerokości)	971	1339	1708	2447	10



Kolor lakieru

	Dopłata PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	0	15
Piasek Struktura Metalizowana SD 031	0	15
Kamień Struktura RAL 7030	0	15
Czekolada Struktura RAL 8019	0	15
Oliwka Struktura RAL 7034	0	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa +15%	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa +20%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.


Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	139	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	55	194	20
REC (Akryl, producenci: Recasens . Pełna oferta)	55	194	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	116	255	20
PRO (Opatex Pro, Pełna oferta)	54	193	10

Szersze poszycie

	wysięg: 100-175	176-210	211-245	246-280	281-315	Czas produkcji dni roboczych
Szersze poszycie (liczyć po wysięgu)	541	684	827	970	1113	10
	316-350	351-385	386-420	421-455	456-460cm	dni roboczych
	1256	1399	1542	1685	1828	10

Tkanina wraz z poprzeczkami szersze o 10-100cm. Liczą dopłatę do tkanin weź pod uwagę powierzchnię poszerzenia.



Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny


DRAGON

LED w bokach

Cena
PLN/mCzas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana w górę (<i>światło rozproszone o tkaninę</i>)	305	20
LED taśma 7W/m skierowana w dół	305	20
LED taśma 7W/m skierowana w górę i w dół	480	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.



LED we froncie

Cena
PLN/mCzas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana w górę (<i>światło rozproszone o tkaninę</i>)	305	20
LED taśma 7W/m skierowana w dół	305	20
LED taśma 7W/m skierowana w górę i w dół	480	20
LED taśma 7W/m do wewnątrz	245	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.




LED w słupach

Cena
PLN/mCzas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana do wewnątrz	305	20
LED taśma 7W/m skierowana do zewnątrz	305	20
LED taśma 7W/m skierowana do wewnątrz i zewnątrz	480	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.



Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny

D R A G O N

Sterowanie LED

	PLN
Sterowanie kablowe (<i>przełącznik ścienny</i>)	0
Sterowanie Somfy RTS (<i>Lighting receiver RTS</i>)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (<i>Izumo on-off receiver IO</i>)	374
Sterowanie Somfy IO 4 kanały z funkcją ściemniania (<i>Lightning receiver led IO</i>)	845

Zasilacz zawarty (IP66 bądź 67) gotowy do zasilania dowolnych zamówionych LEDów oraz hermetyczne pudełko dla centrali RTS/IO.

Napęd ręczny

Niedostępny

Dla napędu ręcznego sprawdź model Pergola SUN.

Zestawy napędów elektrycznych

	Cena PLN
Somfy silnik kablowy + przełącznik ścienny	0
Somfy IO silnik + pilot	775
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (<i>Eolis WireFree IO</i>)	1391
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (<i>Sunis WireFree II IO</i>)	1340
Somfy IO silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (<i>Soliris 230V IO</i>)	1691

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

<i>Somfy Kabel</i>	J418 WT 18/24
<i>Somfy IO</i>	J418 IO 18/24
<i>Somfy RTS</i>	Niedostępny

Silniki z kablem w kolorze białym. Na środku. Montaż wewnątrz tylnej belki poprzecznej.

Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny

DRAGON

Dodatkowe opcje napędów

 Elementy zawarte w zestawach nap.
odejmij cenę by usunąć z zestawu

 Dodatkowe
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszki)		68
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	216
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		310
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		375
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	310
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		342
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		408
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		496
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		230
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		824
IO czujnik wiatrowy (Eolis wire free IO)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	616
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	565

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Klasa odporności wiatrowej

 Klasa
dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	3
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari P502 - tkanina	10
Somfy - silnik	5
Konstrukcja pergoli	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.