

Pergola SUN 80 S

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, montaż ścienny

DRAGON



Pergola zwijana z wolnowiszącą tkaniną
Zwijana za pomocą linki w pętli.
Aluminiowa konstrukcja zawierająca stalowe wykończenia
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.
Sprawdź model Pergola SUN 140 S dla większych rozmiarów.
Sprawdź model Pergola SUN 80 F dla wolnostojącej opcji.
Sprawdź model Pergola SKY dla elektrycznego napędu.

Podstawowa tabela cen



2 prowadnice
2 słupy

3 prowadnice
3 słupy

Podstawowy czas prod.:
10 dni roboczych

wysięg:	szer: 80-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm	sekcje
50-180	6627	7106	7583	8061	8538	9015	10038	10717	10842	3
181-230	7527	8095	8663	9231	9798	10367	11502	12298	12560	4
231-280	8405	9062	9720	10378	11035	11692	12967	13877	14248	5
281-330	9256	10001	10746	11492	12237	12983	14432	15458	15898	6
331-380	10098	10933	11766	12599	13433	14267	15896	17038	17538	7
381-430	10943	11865	12786	13709	14630	15553	17573	19051	19180	8
431-460	11784	12795	13803	14813	15825	16834	18826	20198	20821	9

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę PES, uchwyty oraz napęd ręczny.



Pergola SUN 80 S

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, montaż ścienny

DRAGON


Długość słupów	Dopłata PLN/mb	Czas produkcji dni robocze
245cm	zawarte	10
Dłuższe słupy (80x80mm profile aluminiowe)	133	10

Proszę obliczyć koszt każdego słupa oddzielnie. Maksymalna długość słupów to 3m.


Uchwyty dodatkowe	Dopłata PLN/szt	Cena PLN/szt
Blacha montażowa	0	117
Uchwyt ścienny	0	117

Proszę obliczać koszt każdego uchwytu osobno.

uchwyty ścienne




blachy montażowe



Daszki	sz: 80-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm	Czas produkcji dni rob.
Daszki	1059	1301	1542	1542	2023	2429	2506	2715	2778	10

Cena daszka zawiera dwie dodatkowe belki wsporcze. Wysięg daszka 50-60cm - regulowany podczas montażu.



Kolor lakieru	Dopłata PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	453	15
Piasek Struktura Metalizowana SD 031	453	15
Kamień Struktura RAL 7030	453	15
Czekolada Struktura RAL 8019	453	15
Oliwka Struktura RAL 7034	453	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa +15%	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa +20%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Pergola SUN 80 S

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, montaż ścienny

DRAGON

Kolekcje tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
PES (PVC Serge Ferrari Soltis 502)	0	116	10
P502 (PVC Serge Ferrari Soltis 502, Pełna oferta)	73	189	10
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	23	139	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	78	194	20
REC (Akryl, producenci: Recasens . Pełna oferta)	78	194	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	139	255	20
W96 (PVC Serge Ferrari Soltis W96, Pełna oferta)	146	262	10
PRO (Opatex Pro, Pełna oferta)	77	193	10

Aby obliczyć cenę PLN za m² tkaniny odejmij cenę za tkaninę PES od ceny za wybraną tkaninę

Szersze poszycie

	wys: 50-180	181-230	231-280	281-330	331-380	381-430	431-460cm	Czas produkcji dni rob.
Szersze poszycie (liczyć po wysięgu)	398	541	684	827	970	1113	1256	10

Tkanina wraz z poprzeczkami szersze o 10-100cm. Liczą dopłatę do tkanin weź pod uwagę powierzchnię poszerzenia.



Poprzeczki pod kątem

Długość zawiesi


Poprzeczki pod małym kątem (standard)	Krótkie / Średnie
Poprzeczki pod większym kątem opcja zalecana do cięższych tkanin jak W96, PES, S502	Krótkie / Długie
Poprzeczki pod małym kątem w pergoli z 3 prowadnicami	Krótkie / Średnie / Długie

Wybierz stronę składając zamówienie. Ta strona otrzyma dłuższe zawiesia. Wiatr może powodować że woda nie zawsze spływa w wybraną stronę.


Krótkie zawiesia




Długie zawiesia




Krótkie



Średnie



Długie



Napęd ręczny

Linka w pętli

Dla większej ilości opcji napędów sprawdź modele Pergola PRO oraz Pergola SKY.

Pergola SUN 80 S

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, montaż ścienny

D R A G O N

Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	3
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

*Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.**Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.*

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari P502 - tkanina	10
Konstrukcja pergoli	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.