




Screen CBL

Roleta zewnętrzna

DRAGON



Zewnętrzna roleta z aluminiowymi prowadnicami kablowymi.
Dolna poprzeczka jest przymocowana do systemu kablowego.
Klasa odporności wiatrowej 3. Dostępne w 3 rozmiarach kasety kwadratowej.
Kaseta instalowana na ścianie bądź suficie bezpośrednio bądź do ściany z uchwytami.
Uchwyty kasetowe dostępne dla kaset 105 oraz 125.



CBL 95 podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 15 dni roboczych

szer:	60-	101-	126-	151-	176-	201-	226-	251-	276-
wys:	100	125	150	175	200	225	250	275	300
50-75	1333	1574	1639	1872	1945	2057	2212	2369	2494
76-100	1380	1650	1708	1966	2038	2162	2325	2489	2622
101-125	1596	1745	1913	2052	2175	2297	2455	2621	2772
126-150	1644	1838	2000	2139	2280	2433	2585	2754	2921
151-175	1740	1912	2085	2238	2393	2556	2720	2896	3071
176-200	1804	1986	2168	2336	2505	2680	2854	3037	3219
201-225	1869	2064	2257	2437	2616	2798	2981	3180	3375
226-250	1937	2142	2347	2537	2727	2918	3108	3321	3532
251-275	2005	2219	2433	2633	2834	3036	3238	3460	3682
276-300	2072	2295	2518	2727	2939	3153	3369	3599	3832

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję, napęd kablowy Inel z przełącznikiem ściennym i tkaninę.

CBL 105 podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 15 dni roboczych

szer:	60-	101-	126-	151-	176-	201-	226-	251-	276-	301-	326-	351-	376-
wys:	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
50-75	1736	2046	2091	2387	2447	2615	2671	2983	3125	3238	3182	3578	3721
76-100	1782	2103	2160	2481	2539	2735	2794	3122	3270	3390	3331	3750	3896
101-125	1992	2239	2383	2567	2704	2823	2882	3227	3390	3524	3456	3896	4062
126-150	2039	2332	2461	2689	2824	2966	3031	3404	3568	3710	3638	4120	4284
151-175	2182	2426	2584	2806	2958	3106	3181	3583	3762	3896	3968	4366	4522
176-200	2241	2488	2660	2898	3047	3198	3269	3687	3882	4030	4097	4506	4672
201-225	2286	2548	2725	2973	3136	3287	3369	3808	4000	4194	4287	4644	4836
226-250	2316	2580	2760	3009	3182	3339	3421	3867	4060	4224	4287	4718	4909
251-275	2451	2736	2935	3210	3390	3569	3666	4151	4359	4539	4552	5089	5298
276-300	2494	2798	3008	3300	3479	3672	3762	4270	4492	4672	4684	5237	5464
301-325	2557	2865	3081	3381	3572	3776	3897	4386	4615				
326-350	2621	2942	3167	3479	3679	3879	3990	4528	4764				

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję, napęd kablowy Inel z przełącznikiem ściennym i tkaninę.

Screen CBL

Roleta zewnętrzna

D R A G O N

CBL 125 podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 15 dni roboczych

szer:	60-	101-	126-	151-	176-	201-	226-	251-	276-	301-	326-	351-	376-	401-	426-	451-	476-	501-	526-	551-	576-
wys:	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
60-100	1692	2016	2059	2383	2426	2752	2795	3152	3192	3687	3729	4066	4109	4578	4619	5032	5075	6377	6419	6460	6503
101-120	1733	2069	2121	2457	2510	2845	2899	3266	3318	3823	3875	4223	4276	4754	4807	5232	5283	6595	6649	6700	6753
121-150	1926	2272	2334	2681	2743	3090	3153	3530	3594	4110	4172	4591	4656	5083	5146	5580	5643	6966	7028	7091	7154
151-170	1967	2324	2398	2756	2827	3185	3258	3647	3720	4244	4318	4749	4822	5260	5334	5779	5852	7186	7259	7333	7404
171-200	2200	2580	2672	3051	3146	3523	3617	4027	4120	4666	4762	5213	5307	5765	5861	6326	6419	7775	7868	7963	8057
201-220	2243	2631	2736	3124	3229	3617	3721	4142	4245	4802	4906	5369	5474	5944	6048	6524	6630	7993	8098	8203	8308
221-250	2394	2782	2886	3274	3380	3767	3872	4293	4397	5013	5118	5520	5624	6094	6198	6674	6778	8146	8250	8353	8457
251-270	2585	2984	3099	3497	3614	4012	4125	4619	4733	5300	5416	5827	5942	6422	6538	7025	7138	8514	8629	8744	8859
271-300	2627	3036	3161	3572	3696	4106	4231	4733	4859	5437	5561	5984	6110	6600	6725	7222	7348	8733	8859	8984	9110
301-320	2894	3325	3461	3894	4028	4461	4597	5123	5259	5723	5859	6290	6427	6929	7064						
321-350	2935	3376	3524	3967	4114	4556	4701	5237	5385	5859	6006	6448	6593	7106	7252						
351-370	3127	3579	3736	4191	4347	4800	4955	5503	5659	6145	6302	6755	6911								
371-400	3168	3632	3799	4262	4430	4894	5060	5619	5785	6280	6448	6911	7079								
401-420	3362	3835	4013	4486	4664	5137	5315	5883	6061	6566	6744										
421-450	3402	3887	4076	4559	4747	5233	5419	5998	6186	6702	6892										
451-470	3937	4443	4651	5157	5367	5871	6081	6680	6888												


Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję, napęd kablowy Inel z przełącznikiem ściennym i tkaninę.

Uchwyty

Cena

PLN/szt

Brak uchwytów (Kaseta montowana na prowadnicy bocznej, może być przykręcona od środka do ściany)	zawarty
Uchwyt kasetowy (60mm) nie obowiązkowy, dostępny dla modeli 105 i 125.	12



Kolor lakieru

Dopłata

PLN

Czas produkcji

dni produkcyjnych

Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	453	15
Pasek Struktura Metalizowana SD 031	453	15
Kamień Struktura RAL 7030	453	15
Czekolada Struktura RAL 8019	453	15
Oliwka Struktura RAL 7034	453	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa	20

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Kolekcja tkanin

Dopłata

PLN/m²

Cena

PLN/m²

Czas produkcji

dni produkcyjnych

S86 (PVC Serge Ferrari Soltis S86, Pełna oferta)	0	231	10
S92 (PVC Serge Ferrari Soltis S92, Pełna oferta)	107	338	10

Napędy ręczne

Niedostępne

Manualna operacja screenów jest niemożliwa.

Zestawy napędów elektrycznych

Dopłata
PLN

Somfy Kabel	silnik + przełącznik ścienny	234
Inel Kabel	silnik + przełącznik ścienny	0
Somfy RTS	silnik + pilot	877
Somfy IO	silnik + pilot	877
Inel RC	silnik + pilot	295
Somfy RTS	silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1444
Somfy IO	silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1444
Somfy RTS	silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1561

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model	Wymiary (tabela po prawej)	Model silnika
Somfy IO	A	Maestria +50 IO 10/17
	B	Maestria +50 IO 15/17
	C	Maestria +50 IO 25/17
Somfy RTS	A	Altus 50 RTS 10/12
	B	Altus 50 RTS 15/17
	C	Altus 50 RTS 20/12
Somfy Kabel	A	Solus 2 PA 10/12
	B	Solus 2 PA 15/12
	C	Solus 2 PA 20/12
Inel Kabel	A, B, C	Inel N 20
Inel RC	A, B, C	Inel N 20R

Silniki z kablem w kolorze białym.

Tabela wielkości modeli silników

model silnika zależy od wielkości produktu

Szer	50-100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-400	401-500	501-600cm
Wys								
60-100	A			B				
101-150								
151-200								
201-250								
251-300	C							
301-400								
401-500								
501-600cm								

Dodatkowe opcje napędów

Piloty zawarte w zestawach
napędów

Dodatkowe
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszki)		68
IO pilot 1 kanał (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	216
IO pilot 1 kanał (Situo 1 Iron IO)		310
IO pilot 1 kanał+przełącznik cz. słonecznego (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z sil. IO + czuj. słoneczny	310
IO pilot 5 kanał (Situo 5 Pure basic IO)		342
IO pilot 5 kanał (Situo 5 Iron basic IO)		408
IO pilot 5 kanał+przełącznik cz. słonecznego (Situo 5 Pure A/M IO)		496
IO pilot 1 kanał naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		230
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)		565
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		824

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Kąt

Dostępne kąty montażu	Zawsze pionowe dla wszystkich wersji produktu
------------------------------	---

Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	3
-----------------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	5
Serge Ferrari S502 - tkanina	2
Konstrukcja pergoli	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.