

Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny

DRAGON





Pergola zwijana z wolnowiszącą tkaniną
Zwijana za pomocą silnika.
Aluminiowa konstrukcja zawierająca stalowe wykończenia
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.
Sprawdź model Pergola SKY F dla wolnostojącej opcji.
Sprawdź model Pergola SUN dla manualnego napędu.

Podstawowa tabela cen

wysięg	szer:100-200	201-250	251-300	301-350	351-400	2 prowadnice		3 prowadnice		Podstawowy czas prod.: 10 dni roboczych	sekcje
						2 słupy	3 słupy	461-500	501-550		
100-175	10098	10533	10968	11403	11837	12272		12707	13508	13936	3
176-210	10368	10859	11350	11841	12332	12824		13316	14237	14721	4
211-245	11467	12009	12552	13095	13638	14182		14725	15743	16278	5
246-280	11716	12315	12914	13513	14111	14710		15668	16654	17037	6
281-315	12491	13170	13849	14528	15207	15886		16934	18008	18540	7
316-350	12875	13594	14313	15033	15752	16471		17694	18856	19287	8
351-385	13259	14019	14778	15537	16296	17056		18958	20211	20316	9
386-420	13605	14419	15233	16048	16862	17677		19634	21222	21837	10
421-455	14199	15066	15933	16801	17668	18535		20546	22241	22696	11
456-460	14793	15714	16633	17553	18474	19393		21457	23261	23510	12

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę, uchwyty oraz napęd elektryczny.



Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny

DRAGON

Długość słupów

	Cena PLN/mb	Czas produkcji dni robocze
256cm	zawarte	10
Dłuższe słupy (80x80mm profile aluminiowe)	125	10


Proszę obliczyć koszt każdego słupa oddzielnie. Maksymalna długość słupów to 3m.

Uchwyty


	Dopłata PLN	Dodatkowe PLN
Blacha montażowa	0	100
Uchwyt ścienny	0	100

Proszę obliczać koszt każdego uchwytu osobno.

uchwyty ścienne



blachy montażowe



Daszki

	sz: 80-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm	Czas produkcji dni rob.
Daszki	660	810	960	960	1260	1512	1560	1690	1730	10

Cena daszka zawiera dwie dodatkowe belki wsporcze.



Rynna

	wysięg: 100-200	201-300	301-400	401-460cm	Czas produkcji dni roboczych
Panel bok z rynną (liczyć po wysięgu)	1203	1681	2159	3115	10



Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny

DRAGON

Panele

	szer: 100-200	201-300	301-400	401-600cm	Czas produkcji dni roboczych
Panel front (liczyć po szerokości)	907	1251	1596	2285	10



Kolor lakieru

	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	10
Dowolny kolor (paleta RAL-K7)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
PES (PVC od Serge Ferrari Soltis 502)	zawarte	10
P502 (PVC od Serge Ferrari Soltis 502, Pełna oferta)	15	20
W96 (PVC od Serge Ferrari Soltis W96, Pełna oferta)	51	20

Szersze poszycie

	wysięg: 100-175	176-210	211-245	246-280	281-315	Czas produkcji dni roboczych
Szersze poszycie (liczyć po wysięgu)	506	639	773	906	1040	10
	316-350	351-385	386-420	421-455	456-460cm	dni roboczych
	1173	1307	1440	1574	1707	10

Tkanina wraz z poprzeczkami szersze o 10-100cm. Liczą dopłatę do tkanin weź pod uwagę powierzchnię poszerzenia.



Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny

DRAGON


LED w bokach

Cena
PLN/m

Czas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana w górę (<i>światło rozproszone o tkaninę</i>)	250	20
LED taśma 7W/m skierowana w dół	250	20
LED taśma 7W/m skierowana w górę i w dół	400	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.



LED we froncie

Cena
PLN/m

Czas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana w górę (<i>światło rozproszone o tkaninę</i>)	250	20
LED taśma 7W/m skierowana w dół	250	20
LED taśma 7W/m skierowana w górę i w dół	400	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.




LED w słupach

Cena
PLN/m

Czas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana do wewnątrz	250	20
LED taśma 7W/m skierowana do zewnątrz	250	20
LED taśma 7W/m skierowana do wewnątrz i zewnątrz	400	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.



Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny

D R A G O N

Sterowanie LED

	PLN
Sterowanie kablowe (<i>przełącznik ścienny</i>)	0
Sterowanie Somfy RTS (<i>Lighting receiver RTS</i>)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (<i>Izumo on-off receiver IO</i>)	340
Sterowanie Somfy IO z funkcją ściemniania (<i>Izumo Dimmer on-off receiver IO</i>)	340
Sterowanie Somfy IO 4 kanały z funkcją ściemniania (<i>Lightning receiver led IO</i>)	767

Zasilacz zawarty (IP66 bądź 67) gotowy do zasilania dowolnych zamówionych LEDów oraz hermetyczne pudełko dla centrali RTS/IO.

Napęd ręczny

Niedostępny

Dla napędu ręcznego sprawdź model Pergola SUN.

Zestawy napędów elektrycznych

	Cena PLN
Somfy silnik kablowy + przełącznik ścienny	0
Somfy IO silnik + pilot	540
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (<i>Eolis WireFree IO</i>)	1100
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (<i>Sunis WireFree II IO</i>)	1054
Somfy IO silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (<i>Soliris 230V IO</i>)	1372

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

<i>Somfy Kabel</i>	J418 WT 18/24
<i>Somfy IO</i>	J418 IO 18/24
<i>Somfy RTS</i>	Niedostępny

Silniki z kablem w kolorze białym. Na środku. Montaż wewnątrz tylnej belki poprzecznej.

Pergola SKY S

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, montaż ścienny

D R A G O N

Dodatkowe opcje napędów	Elementy zawarte w zestawach nap. odejmij cenę by usunąć z zestawu	Dodatkowe PLN
Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszek)		64
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		283
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		311
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		371
IO pilot 5 kanał. + przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		451
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		210
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		748
IO czujnik wiatrowy (Eolis wire free IO)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	560
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Klasa odporności wiatrowej

Klasa
dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	3
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari P502 - tkanina	10
Somfy - silnik	5
Konstrukcja pergoli	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.