



Venus Vario

Kasetowa markiza tarasowa z rozwijaną falbaną

DRAGON



Ściana



Sufit

Klasyczna markiza tarasowa (tkanina schowana w kasecie).
Aluminiowa konstrukcja zawierająca aluminiowe wykończenia. Przedłużona 5-cio letnia gwarancja.
60mm uchwyty (śruba schowana). Klasa wiatrowa do klasy 3.
Dostępne są wszystkie tkaniny, dowolny kolor lakieru i LEDy.
Sprawdź modele Family EVO dla tańszej alternatywy lub Venus EVO dla większej ilości rozmiarów.



Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-260	7388				
261-300	7652				
301-310	7808	8130			
311-360	8057	8394	8697		
361-400	8638	9038	9432	9824	
401-410	8678	9070	9469	9868	
411-460	8999	9409	9790	10185	
461-500	9694	10167	10620	11108	11554
501-560	9924	10401	10861	11344	11787
561-595	10254	10720	11176	11657	12103
596-660	10924	11473	12018	12569	
661-690	12327	12944	13508	14119	
691-700	12447	13064	13628	14239	14973

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję markizy, tkaninę, uchwyty ściennie oraz napęd elektryczny z przełącznikiem.
Sprawdź modele Family EVO dla tańszej alternatywy lub Venus EVO dla większej ilości rozmiarów.

Venus Vario

Kasetowa markiza tarasowa z rozwijaną falbaną

DRAGON


Wliczone uchwyty ścienne

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-360	2	2	3		
361-410	3	3	3	4	
411-460	4	4	4	4	
461-510	5	5	5	5	5
511-700	5	5	6	6	6

Uchwyty

	Dopłata PLN	Dodatkowe PLN
Uchwyt ścienny (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	zawarte	75
Uchwyt sufitowy (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	55	130
Uchwyt ścienny z adapterem krokwiowym	70	145
Tuleja dystansowa do montażu na dociepleniach (cena za odcinek 1mb)	280	

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.



Kolor lakieru

	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015 (Satyna do wyczerpania zapasów)	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006 (Metalic do wyczerpania zapasów)	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	20
Dowolny kolor (paleta RAL-K7)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Venus Vario

Kasetowa markiza tarasowa z rozwijaną falbaną

DRAGON

Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Dodatkowe PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	131	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	32	164	20
REC (Akryl, producenci: Recasens. Pełna oferta)	32	164	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	58	190	20


S86 na falbanę Vario-Volant (Serge Ferrari Soltis 86)	3	135	20
S92 na falbanę Vario-Volant (Serge Ferrari Soltis 92, pełna oferta)	32	164	20

Podczas kalkulowania płaszczyzny tkaniny , falbana powinna być wliczona.

Wysokość Vario-Volantu

	Tkaniny akrylowe PLN/m szerokości	Tkanina S86 PLN/m szerokości	Tkanina S92 PLN/m szerokości
wysokość 110cm (bez falbany, w pełni schowany)	0	0	35
wysokość 130cm (zawsze widoczna falbana 20 cm)	0	0	41
wysokość 200cm (bez falbany, w pełni schowany)	niedostępne	100	158

Dla standardowych opcji falban i profili frontowych sprawdź model Jupiter EVO.



Silniki Vario-Volant

	PLN
Ręczny (dodatkowa korba 100cm) (w kolorze szarym)	zawarte
Somfy Kabel (kabel jest widoczny na ramieniu) (NL40 LS 40 4/16)	725
Somfy RTS (kabel schowany w ramieniu) (NL40 Altus 40 RTS 4/16)	1373
Somfy IO (kabel schowany w ramieniu) (Sunea Screen 40 io 4/16)	

Dla standardowych opcji falban i profili frontowych sprawdź model Jupiter EVO.

Venus Vario

Kasetowa markiza tarasowa z rozwijaną falbaną



Napęd ręczny	Dopłata	Dodatkowe
	PLN	PLN
Korba 150cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 180cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 200cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 220cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 250cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	61	116
Korba 300cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	61	116

Korby dostępne w 5ciu kolorach zbliżonych do palety lakierów standardowych. Korby nie są lakierowane indywidualnie.

Zestawy napędów elektrycznych	Wysięg 150-250cm	Wysięg 300-350cm
	PLN	PLN
Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	0 (NHK 498)	0 (NHK 680)
Somfy RTS silnik + pilot	587 (NHK brak)	587 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	585 (NHK 997)	585 (NHK 1081)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D RTS)	1099 (NHK brak)	1099 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D IO)	1259 (NHK 1509)	1259 (NHK 1593)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1172 (NHK brak)	1172 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1099 (NHK 1511)	1099 (NHK 1595)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis RTS)	1684 (NHK brak)	1684 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis IO)	1773 (NHK 2185)	1773 (NHK 2269)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1206 (NHK brak)	1206 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	1417 (NHK 1829)	1417 (NHK 1913)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model	Szerokość	Wysięg 150-250cm	Wysięg 300-350cm
	cm	Model silnika	Model silnika
Somfy Kabel	220-600	Solus 2 PA 30/12	Solus 2 PA 40/12
	601-700	LT 60 Vega 60/12	
Somfy Kabel NHK	220-600	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)	LT 50 Mariner 40/17 NHK (czarny kabel)
	601-700	LT 50 Vectran 50/12 NHK	
Somfy RTS	220-600	Altus 50 RTS 30/12	Altus 50 RTS 40/12
	601-700	Altus 60 RTS 70/17	
Somfy RTS NHK	601-700	nie dostępne - Somfy RTS NHK nie jest już produkowany	
Somfy IO	220-600	Sunea 50 io 25/17	Sunea 50 io 40/17
	601-700	Sunea 50 io 50/12	
Somfy IO NHK	220-600	Sunea 50 CSI io 30/17	Sunea 50 CSI io 40/12
	601-700	Sunea 50 CSI io 50/12	

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjątki opisano w tabeli powyżej.

Dodatkowe opcje napędów**Elementy zawarte w zestawach napędach**
odejmij cenę by usunąć z zestawu**Dodatkowe**
PLN

Kabel przełącznik natynkowy <i>(instalacja na ścianie)</i>	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy <i>(instalacja wymaga puszk)</i>		64
RTS pilot 1 kanał. <i>(Situto 1 Pure RTS)</i>	zawarte z silnikiem RTS	199
RTS pilot 1 kanał.+przeł. cz. słonecznego <i>(Situto 1 Soliris Pure RTS)</i>	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	313
RTS pilot 5 kanał. <i>(Situto 5 Pure RTS)</i>		311
RTS pilot 5 kanał.+przeł. cz. słonecznego <i>(Situto 5 Soliris Pure RTS)</i>		453
RTS pilot 1 kanał. naścienny <i>(Smooove Origin 1 Pure RTS - frame)</i>		210
RTS czujnik wiatrowy <i>(Eelis 3D wire free RTS - shock sensor)</i>	zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS	512
RTS czujnik słoneczny <i>(Sunis wire free RTS)</i>	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	585
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr <i>(Soliris sensor RTS)</i>		619
IO pilot 1 kanał. <i>(Situto 1 Pure IO)</i>	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. <i>(Situto 1 Iron IO)</i>		283
IO pilot 1 kanał. z rolką <i>(Situto 1 pure Var IO)</i>		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual <i>(Situto 1 Pure A/M IO)</i>	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. <i>(Situto 5 Pure basic IO)</i>		311
IO pilot 5 kanał. <i>(Situto 5 Iron basic IO)</i>		371
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką <i>(Situto 5 Pure Var A/M IO)</i>		451
IO pilot 1 kanał. naścienny <i>(Smooove Origin 1 Pure IO - frame)</i>		210
IO Wi-Fi smart home system <i>(TaHoma Switch Pro)</i>		748
IO czujnik wiatrowy <i>(Eolis 3D wire free IO - shock sensor)</i>	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	674
IO czujnik słoneczny <i>(Sunis wirefree IO)</i>	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Venus Vario

Kasetowa markiza tarasowa z rozwijaną falbaną


D R A G O N

LEDy	Wysięg 150-200cm PLN	Wysięg 250cm PLN	Wysięg 300cm PLN	Wysięg 350cm PLN	Czas produkcji dni roboczych
LEDy w 2 ramionach	540	640	740	840	20
LEDy w 3 ramionach	810	960	1110	1260	20

Sterowanie LED

	PLN
Sterowanie kablowe (przełącznik ścienny)	0
Sterowanie Somfy RTS (Lighting receiver RTS)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (Izumo on-off receiver IO)	340
Sterowanie Somfy IO z funkcją ściemniania (Izumo Dimmer on-off receiver IO)	459

Zasilacz (IP66 bądź 67) zawarty, gotowy by zasilac wszystkie zamówione LEDy; oraz hermetyczne pudełko dla sterowania RTS/IO.



Ramiona

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-610	2	2	2	2	2
611-690	3	3	3	3	3
691-700	3	3	3	3	3

Kąt

	Kąt nachylenia	
	min	max
Dostępne kąty montażu (ustawiane podczas montażu)	4°	40°

Długość belki kwadratowej



Belka kwadratowa pełnej długości jest dostępna jako opcja: +50 PLN

Ta opcja zapewnia więcej miejsca na uchwyty.
Belka kwadratowa może być do 6cm krótsza z obu stron
w zależności od wybranego napędu.



Belka kwadratowa standardowej długości jest lekko krótsza

W tej opcji elementy są schowane przez falbanę.
Belka kwadratowa jest krótsza kiedy jest to technicznie
możliwe aczkolwiek nie bardziej niż 30 cm na stronę.

Venus Vario

Kasetowa markiza tarasowa z rozwijaną falbaną



Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	0
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	5

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.