

Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca

DRAGON





Pergola zwijana z wolnowiszącą tkaniną
Zwijana za pomocą silnika.
Aluminiowa konstrukcja zawierająca stalowe wykończenia
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.
Sprawdź model Pergola SKY S dla montażu ściennego.
Sprawdź model Pergola SUN dla manualnego napędu.

Podstawowa tabela cen

wysięg	szer:100-200	201-250	251-300	301-350	351-400	2 prowadnice	3 prowadnice	501-550	551-600cm	sekcje
						2 słupy	3 słupy			
100-175	11155	11590	12025	12460	12894	13329	14151	14873	14993	3
176-210	11425	11916	12407	12898	13389	13881	14912	15722	15778	4
211-245	12524	13066	13609	14152	14695	15239	16178	17076	17335	5
246-280	12773	13372	13971	14570	15168	15767	17399	18385	18459	6
281-315	13548	14227	14906	15585	16264	16943	18665	19739	19823	7
316-350	13932	14651	15370	16090	16809	17528	19426	20588	20682	8
351-385	14316	15076	15835	16594	17353	18113	20692	21942	22047	9
386-420	14662	15476	16290	17105	17919	18734	21976	23453	23569	10
421-455	15256	16123	16990	17858	18725	19592	22876	24302	24428	11
456-460	15850	16771	17690	18610	19531	20450	23591	25104	25241	12

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę, uchwyty oraz napęd elektryczny.




Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca

DRAGON

Długość słupów	Cena PLN/mb	Czas produkcji dni robocze
256cm	zawarte	10
Dłuższe słupy (80x80mm profile aluminiowe)	125	10

Proszę obliczyć koszt każdego słupa oddzielnie. Maksymalna długość słupów to 3m.



Daszki	sz: 80-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm	Czas produkcji dni rob.
Daszki	660	810	960	960	1260	1512	1560	1690	1730	10

Cena daszka zawiera dwie dodatkowe belki wsporcze.



Rynna	wysięg: 100-200	201-300	301-400	401-460cm	Czas produkcji dni roboczych
Panel bok z rynną (liczyć po wysięgu)	1203	1681	2159	3115	10



Panele	szer: 100-200	201-300	301-400	401-600cm	Czas produkcji dni roboczych
Panel front i tył (liczyć po szerokości)	907	1251	1596	2285	10



Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca

DRAGON

Kolor lakieru	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	10
Dowolny kolor (RAL-K7 palette)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin	Dopłata PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
PES (PVC od Serge Ferrari Soltis 502)	zawarte	10
P502 (PVC od Serge Ferrari Soltis 502, Pełna oferta)	15	20
W96 (PVC od Serge Ferrari Soltis W96, Pełna oferta)	51	20

Szersze poszycie	wysięg: 100-175	176-210	211-245	246-280	281-315	Czas produkcji dni roboczych
Szersze poszycie (liczyć po wysięgu)	506	639	773	906	1040	10
	316-350	351-385	386-420	421-455	456-460cm	dni roboczych
	1173	1307	1440	1574	1707	10

Tkanina wraz z poprzeczkami szersze o 10-100cm. Liczą dopłatę do tkanin weź pod uwagę powierzchnię poszerzenia.



Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca

D R A G O N


LED w bokach

Cena
PLN/m

Czas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana w górę (<i>światło rozproszone o tkaninę</i>)	250	20
LED taśma 7W/m skierowana w dół	250	20
LED taśma 7W/m skierowana w górę i w dół	400	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.



LED we froncie

Cena
PLN/m

Czas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana w górę (<i>światło rozproszone o tkaninę</i>)	250	20
LED taśma 7W/m skierowana w dół	250	20
LED taśma 7W/m skierowana w górę i w dół	400	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.




LED w słupach

Cena
PLN/m

Czas produkcji
dni robocze

LED taśma 7W/m skierowana do wewnątrz	250	20
LED taśma 7W/m skierowana do zewnątrz	250	20
LED taśma 7W/m skierowana do wewnątrz i zewnątrz	400	20

W cenę wliczony odpowiedniej mocy zasilacz.



Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca

D R A G O N

Sterowanie LED

	PLN
Sterowanie kablowe (<i>przełącznik ścienny</i>)	0
Sterowanie Somfy RTS (<i>Lighting receiver RTS</i>)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (<i>Izumo on-off receiver IO</i>)	340
Sterowanie Somfy IO z funkcją ściemniania (<i>Izumo on-off receiver IO</i>)	459
Sterowanie Somfy IO 4 kanały z funkcją ściemniania (<i>Lightning receiver led IO</i>)	767

Zasilacz zawarty (IP66 bądź 67) gotowy do zasilania dowolnych zamówionych LEDów oraz hermetyczne pudełko dla centrali RTS/IO.

Napęd ręczny

Niedostępny

Dla napędu ręcznego sprawdź model Pergola SUN.

Zestawy napędów elektrycznych

	Cena PLN
Somfy silnik kablowy + przełącznik ścienny	0
Somfy IO silnik + pilot	540
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (<i>Eolis WireFree IO</i>)	1100
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (<i>Sunis WireFree II IO</i>)	1054
Somfy IO silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (<i>Soliris 230V IO</i>)	1372

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

<i>Somfy Kabel</i>	J418 WT 18/24
<i>Somfy IO</i>	J418 IO 18/24
<i>Somfy RTS</i>	Niedostępny

Silniki z kablem w kolorze białym. Na środku. Montaż wewnątrz tylnej belki poprzecznej.

Pergola SKY F

Pergola segmentowa, zsuwana elektrycznie, wolnostojąca

D R A G O N

Dodatkowe opcje napędów

	Elementy zawarte w zestawach nap. odejmij cenę by usunąć z zestawu	Dodatkowe PLN
Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszki)		64
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		283
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		311
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		371
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		451
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		210
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		748
IO czujnik wiatrowy (Eolis wire free IO)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	560
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Klasa odporności wiatrowej

	Klasa dla wszystkich rozmiarów markizy
Klasa odporności wiatrowej	3

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

	lata
Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari P502 - tkanina	10
Somfy - silnik	5
Konstrukcja pergoli	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.