


Pergola SUN 140 S

Ręcznie rozwijana pergola, montaż ścienny, profile 140.

DRAGON





Pergola zwijana z wolnowiszczą tkaniną
Zwijana za pomocą linki w pętli.
Aluminiowa konstrukcja zawierająca stalowe wykończenia
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.
Sprawdź model Pergola SUN 140 F dla wolnostojącej opcji.
Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 140, montaż ścienny

Podstawowa tabela cen

wysięg:	szer: 80-200	201-250	251-300	301-350	351-400	2 prowadnice		3 prowadnice		Podstawowy czas prod.:	sekcje
						2 słupy	3 słupy	2 słupy	3 słupy		
50-180	7207	7531	7855	8179	8503	9033	12180	12797	12828	10 dni roboczych	3
181-230	7944	8317	8690	9063	9436	10034	13502	14206	14248		4
231-280	8680	9103	9525	9947	10370	11034	14824	15616	15669		5
281-330	9417	9889	10360	10832	11303	12034	16146	17026	17089		6
331-380	10154	10674	11195	11716	12237	13035	17398	18436	18510		7
381-430	11250	11820	12390	12960	13529	14394	18649	20285	20469		8
431-480	11627	12246	12865	13493	14414	15333	19897	21256	21350		9
481-530	12723	13391	14060	14728	15480	16479	21120	23089	23310		10
531-580	13100	13818	14535	15473	16551	17630	22352	24076	24191		11
581-630	14668	15884	17100	18315	19531	20747	24617	26024	26150		12
631-680	15420	16715	18010	19335	20600	21896	25400	26895	27032		13
681-700	15867	17199	18531	19894	21196	22529	26183	27766	27913		14

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę, uchwyty oraz napęd ręczny.



Pergola SUN 140 S

Ręcznie rozwijana pergola, montaż ścienny, profile 140.

DRAGON

Długość słupów

	Cena PLN/mb	Czas produkcji dni robocze
260cm	zawarte	10
Dłuższe słupy (80x140mm profile aluminiowe)	287	10


Proszę obliczyć koszt każdego słupa oddzielnie. Maksymalna długość słupów to 3m.

Uchwyty

	Dopłata PLN	Dodatkowe PLN
Blacha montażowa	0	100
Uchwyt ścienny	0	100

Proszę obliczać koszt każdego uchwytu osobno.

uchwyty ścienne




blachy montażowe

Daszki

	szer: 80-300	301-400	401-500	501-600 cm	Czas produkcji dni robocze
Daszki	2417	2732	3047	3362	10

Cena daszka zawiera dwie dodatkowe belki wsporcze. Wysięg daszka 50-90cm zależnie od wysięgu.



Kolor lakieru

	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	10
Dowolny kolor (paleta RAL-K7)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Pergola SUN 140 S

Ręcznie rozwijana pergola, montaż ścienny, profile 140.

DRAGON


Kolekcje tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
PES (PVC Serge Ferrari Soltis 502)	zawarte	10
P502 (PVC Serge Ferrari Soltis 502, Pełna oferta)	0	20
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	15	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	32	20
REC (Akryl, producenci: Recasens . Pełna oferta)	32	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	58	20
W96 (PVC Serge Ferrari Soltis W96, Pełna oferta)	51	20

Szersze poszycie

	wys: 50-180	181-230	231-280	281-330	331-380	381-430	Czas produkcji dni roboczych
	372	506	639	773	906	1040	10
Szersze poszycie (liczyć po wysięgu)	431-480	481-530	531-580	581-630	631-680	681-700cm	dni roboczych
	1173	1307	1440	1574	1707	1841	10

Tkanina wraz z poprzeczkami szersze o 10-100cm. Liczą dopłatę do tkanin weź pod uwagę powierzchnię poszerzenia.



Poprzeczki pod kątem

Długość zawiesia


Poprzeczki w poziomie woda deszczowa spływa z obu stron losowo	Krótkie / Krótkie
Poprzeczki pod kątem woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Średnie
Poprzeczki pod większym kątem woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Długie
Poprz. pod kątem w pergoli z 3 prowadnicami woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Średnie / Długie

Podczas instalacji należy zdecydować który bok będzie niższy. Woda deszczowa będzie spływać z niższego boku.


Krótkie zawiesia



Długie zawiesia



Krótkie Średnie Długie



Napęd ręczny

Linka w pętli

Dla większej ilości opcji napędów sprawdź modele Pergola PRO oraz Pergola SKY.

Pergola SUN 140 S

Ręcznie rozwijana pergola, montaż ścienny, profile 140.

D R A G O N

Klasa odporności wiatrowej

Klasa
dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	3
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.
Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari S502 - tkanina	10
Konstrukcja pergoli	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.