

Pergola SUN 80 F

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, wolnostojąca

DRAGON





Pergola zwijana z wolnowiszącą tkaniną
Zwijana za pomocą linki w pętli.
Aluminiowa konstrukcja zawierająca stalowe wykończenia
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.
Sprawdź model Pergola SUN 140 F dla większych rozmiarów.
Sprawdź model Pergola SUN 80 S dla montażu ściennego.
Sprawdź model Pergola SKY dla elektrycznego napędu.

Podstawowa tabela cen

2 prowadnice 2 słupy 3 prowadnice 3 słupy Podstawowy czas prod.: 10 dni roboczych

wysięg:	szer: 80-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm	sekcje
50-180	7166	7601	8036	8471	8905	9340	10696	11314	11352	3
181-230	7985	8502	9019	9536	10053	10571	12030	12754	12804	4
231-280	8784	9383	9982	10581	11179	11778	13364	14194	14257	5
281-330	9559	10238	10917	11596	12275	12954	14633	15633	15709	6
331-380	10327	11087	11846	12605	13364	14124	15883	17073	17161	7
381-430	11096	11935	12774	13615	14454	15294	17134	18770	19007	8
431-460	11861	12782	13701	14621	15542	16461	18382	19952	20092	9

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę, uchwyty oraz napęd ręczny.



Pergola SUN 80 F

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, wolnostojąca

DRAGON

Długość słupów

	Cena PLN/mb	Czas produkcji dni robocze
245cm	zawarte	10
Dłuższe słupy (80x80mm profile aluminiowe)	125	10


Proszę obliczyć koszt każdego słupa oddzielnie. Maksymalna długość słupów to 3m.

Uchwyty

	Dopłata PLN	Dodatkowe PLN
Blacha montażowa	0	100

Proszę obliczać koszt każdego uchwyty osobno.

blachy montażowe



Daszki

	sz: 80-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm	Czas produkcji dni rob.
Daszki	660	810	960	960	1260	1512	1560	1690	1730	10

Cena daszka zawiera dwie dodatkowe belki wsporcze. Wysięg daszka 50-90cm zależnie od wysięgu.



Kolor lakieru

	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	10
Dowolny kolor (RAL-K7 palette)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Pergola SUN 80 F

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, wolnostojąca

D R A G O N

Kolekcje tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
PES (PVC Serge Ferrari Soltis 502)	zawarte	10
P502 (PVC Serge Ferrari Soltis 502, Pełna oferta)	0	20
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	15	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	32	20
REC (Akryl, producenci: Recasens . Pełna oferta)	32	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	58	20
W96 (PVC Serge Ferrari Soltis W96, Pełna oferta)	51	20

Szersze poszycie

	wys: 50-180	181-230	231-280	281-330	331-380	381-430	431-460cm	Czas produkcji dni rob.
Szersze poszycie (liczyć po wysięgu)	372	506	639	773	906	1040	1173	10

Tkanina wraz z poprzeczkami szersze o 10-100cm. Liczą dopłatę do tkanin weź pod uwagę powierzchnię poszerzenia.



Poprzeczki pod kątem


	Długość zawiesia
Poprzeczki w poziomie woda deszczowa spływa z obu stron losowo	Krótkie / Krótkie
Poprzeczki pod kątem woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Średnie
Poprzeczki pod większym kątem woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Długie
Poprz. pod kątem w pergoli z 3 prowadnicami woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Średnie / Długie

Podczas instalacji należy zdecydować który bok będzie niższy. Woda deszczowa będzie spływać z niższego boku.


Krótkie zawiesia




Długie zawiesia




Krótkie



Średnie



Długie



Napęd ręczny

Linka w pętli

Dla większej ilości opcji napędów sprawdź modele Pergola PRO oraz Pergola SKY.

Pergola SUN 80 F

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, wolnostojąca

D R A G O N

Klasa odporności wiatrowej

Klasa
dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	3
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

*Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.**Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.*

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari S502 - tkanina	10
Konstrukcja pergoli	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.