

Pergola SUN 80 S

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, montaż ścienny

DRAGON



Pergola zwijana z wolnowiszącą tkaniną
Zwijana za pomocą linki w pętli.
Aluminiowa konstrukcja zawierająca stalowe wykończenia
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.
Sprawdź model Pergola SUN 140 S dla większych rozmiarów.
Sprawdź model Pergola SUN 80 F dla wolnostojącej opcji.
Sprawdź model Pergola SKY dla elektrycznego napędu.

Podstawowa tabela cen



2 prowadnice
2 słupy

3 prowadnice
3 słupy

Podstawowy czas prod.:
10 dni roboczych

wysięg:	szer: 80-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm	sekcje
50-180	6038	6473	6908	7343	7777	8212	9143	9761	9876	3
181-230	6857	7374	7891	8408	8925	9443	10477	11201	11440	4
231-280	7656	8255	8854	9453	10051	10650	11811	12640	12977	5
281-330	8431	9110	9789	10468	11147	11826	13145	14080	14480	6
331-380	9199	9959	10718	11477	12236	12996	14479	15519	15974	7
381-430	9968	10807	11646	12487	13326	14166	16006	17353	17470	8
431-460	10733	11654	12573	13493	14414	15333	17147	18398	18964	9

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę, uchwyty oraz napęd ręczny.



Pergola SUN 80 S

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, montaż ścienny

D R A G O N

Długość słupów

Cena
PLN/mb

Czas produkcji
dni robocze

245cm	zawarte	10
Dłuższe słupy (80x80mm profile aluminiowe)	125	10

Proszę obliczyć koszt każdego słupa oddzielnie. Maksymalna długość słupów to 3m.

Uchwyty


Dopłata
PLN

Dodatkowe
PLN


Blacha montażowa	0	100
Uchwyt ścienny	0	100

Proszę obliczać koszt każdego uchwytu osobno.

uchwyty ścienne



blachy montażowe



Daszki

sz: 80-200

201-250

251-300

301-350

351-400

401-460

461-500

501-550


551-600cm

Czas produkcji

dni rob.

Daszki	990	1215	1440	1440	1890	2268	2340	2535	2595	10
--------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	----

Cena daszka zawiera dwie dodatkowe belki wsporcze. Wysięg daszka 50-60cm - regulowany podczas montażu.



Kolor lakieru

Cena
PLN

Czas produkcji
dni robocze

Biały Satyna RAL 9016	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	10
Dowolny kolor (paleta RAL-K7)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Pergola SUN 80 S

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, montaż ścienny

DRAGON

Kolekcje tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
PES (PVC Serge Ferrari Soltis 502)	zawarte	10
P502 (PVC Serge Ferrari Soltis 502, Pełna oferta)	0	20
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	15	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	32	20
REC (Akryl, producenci: Recasens . Pełna oferta)	32	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	58	20
W96 (PVC Serge Ferrari Soltis W96, Pełna oferta)	51	20

Szersze poszycie

	wys: 50-180	181-230	231-280	281-330	331-380	381-430	431-460cm	Czas produkcji dni rob.
Szersze poszycie (liczyć po wysięgu)	372	506	639	773	906	1040	1173	10

Tkanina wraz z poprzeczkami szersze o 10-100cm. Liczą dopłatę do tkanin weź pod uwagę powierzchnię poszerzenia.



Poprzeczki pod kątem

Długość zawiesia


Poprzeczki w poziomie woda deszczowa spływa z obu stron losowo	Krótkie / Krótkie
Poprzeczki pod kątem woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Średnie
Poprzeczki pod większym kątem woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Długie
Poprz. pod kątem w pergoli z 3 prowadnicami woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Średnie / Długie

Podczas instalacji należy zdecydować który bok będzie niższy. Woda deszczowa będzie spływać z niższego boku.


Krótkie zawiesia




Długie zawiesia




Krótkie



Średnie



Długie



Napęd ręczny

Linka w pętli

Dla większej ilości opcji napędów sprawdź modele Pergola PRO oraz Pergola SKY.

Pergola SUN 80 S

Pergola segmentowa, zsuwana manualnie, profile 80, montaż ścienny

D R A G O N

Klasa odporności wiatrowej

Klasa
dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	3
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

*Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.**Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.*

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari S502 - tkanina	10
Konstrukcja pergoli	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.